

**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
**ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD**  
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2020/167764/STAV/SU/Hra  
Č.j.: MMP/240984/2020/Hra  
Oprávněná úřední osoba: Alena Hrabínová  
Telefon: 581 268 636  
E-mail: alena.hrabinova@prerov.eu

Přerov, dne 04.12.2020

**Žadatel:**

**Římskokatolická farnost Bochoř, Náves 51/32, Bochoř, 750 02 Přerov 2**

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 140/2020**

**Výroková část:**

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.08.2020 podal

**Římskokatolická farnost Bochoř, IČO 49558099, Náves 51/32, Bochoř, 750 02 Přerov 2,**  
kterou zastupuje **Zdeněk Šváb, nar. 11.04.1953, Hénice 36/5, Bochoř, 750 02 Přerov 2**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

**s t a v e b n í   p o v o l e n í**

na stavbu:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA SV. FLORIÁNA V BOCHOŘI**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Bochoř.

**Stavba obsahuje:**

*Předmětem návrhu je obnova krovu, střešního pláště, výměna střešní krytiny a klempířských prvků kostela sv. Floriána v Bochoři. Jedná se o nemovitou kulturní památku, zapsanou pod rejstříkovým číslem 38106/8-382.*

*Stávající krov je krokevní soustavy vaznicové. Hlavními spoji jsou tesařské spoje (zejména různé čepy, přeplátování). V plné vazbě krovu lodi se nachází vazní trám (240/270, šikmý sloup (190/220, 200/240), krokev (140/180), 2x kleština (140/170). Pozednice (220/170), dolní vaznice (180/200), středová vaznice (180/200) a vrcholová vaznice (180/200) jsou součástí podélného ztužení krovu. Dále bude provedena výměna vazního trámu (240/270), krátkce (250/270) a námětek (140/160). V plné vazbě krovu presbytáře se nachází vazní trám (220/270), sloup (170/180), krokev (140/180) a dvě klešiny (140/180). Dále pozednice (230/200), vazný trám (240/270), krátkce (250/270), námětek (140/160) a hambálek (140/180).*

*Pozednice jsou uloženy na korunu obvodových zdí. Vazné trámy jsou kámpovány na pozednici, částečně zapuštěné v obvodovém zdivu. Krokve jsou ve vrcholu spojeny na ostřih a zajištěny kolíkem. Krokve jsou dále kámpovány na dolní a střední vaznici, v hřebenové části jsou opřeny o vrcholovou*

*vaznici. Dole jsou čepovány do vazních trámů nebo krácat. Šikmé sloupy jsou dole čepovány do vazních trámů, ve vrcholu plátovány a zajištěné kolíkem. Vrchol šikmých sloupů je seříznut tak, aby bylo možné na ně položit vrcholovou vaznici. Kleštiny jsou kámpovány do šikmých sloupů a zajištěny svorníky.*

*Rekonstrukce krovu bude provedena s technologickým rozkrytím střešního pláště. Nové dřevěné prvky budou vyrobeny ze smrkového řeziva odpovídající vlhkosti a stavební jakosti. Stávající střešní krytina ( pozinkované šablony na celoplošném bednění ) bude nahrazena krytinou z eternitových šablon Dacora, čtvercového formátu 400 x 400 mm v černé barvě. Klempířské prvky (nadokapní žlaby a oplechování ve střešních rovinách) navržené z titanizinkového plechu budou rozměrovými i tvarovými replikami stávajícího stavu. Montáž lanové soustavy bleskosvodu bude provedena nad úroveň římsy a napojena na stávající zemnění.*

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené v tomto stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Při provádění stavby musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, konkrétně dodržení nejmenších dovolených vzdáleností při souběhu a křížení podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí. Stávající krytí musí být zachováno, popř. může být změněno pouze v rozsahu schváleném příslušným vlastníkem (správcem) dotčené sítě technické infrastruktury.
3. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technické infrastruktury a s tímto vytyčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vytyčenou trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky a zařízení staveniště, pojezd těžké techniky a zákaz činnosti, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného vedení.
4. V dostatečném časovém předstihu stavebník prokazatelně uvědomí vlastníky (správce) sítí technické infrastruktury o zahájení stavebních prací na povolené stavbě.
5. Po dokončení stavebních prací bude provedeno protokolární předání veškerých stavbou dotčených sítí technické infrastruktury příslušným vlastníkům (správcům) k ověření jejich správné funkce.
6. Podmínky č. 2-5 výroku tohoto rozhodnutí neupravují a neruší požadavky na ochranu sítí technického vybavení a na provádění staveb a jiných činností v ochranných pásmech sítí technického vybavení stanovených v platných právních předpisech, zejména v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, a v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v úplném znění.
7. Ve smyslu stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se v zájmovém území nachází energetické zařízení (nadzemní vedení NN 0,4 kV,) v majetku ČEZ Distribuce, a. s., V rámci rekonstrukce distribuční sítě NN je připravována kabelizace této lokality. Stávající zařízení budou respektována při dodržení podmínek č. 2-5 výroku tohoto rozhodnutí a rovněž budou dodrženy tyto požadavky:
  - Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní veškeré stanovené podmínky.
  - V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
  - Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ Distribuce, k distribučnímu zařízením pro provozování a údržbu.

- nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy minimální vzdálenosti stavby od nadzemního vedení dle platných norem, zejména PNE 33 3302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2.
  - nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (konzol, sloupů)
8. Na základě vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dojde při realizaci povolené stavby ke střetu s vedeními sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“); z tohoto důvodu budou dodrženy podmínky č. 2-5 výroku tohoto rozhodnutí.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
12. V případech, kdy při realizaci stavby nastanou skutečnosti zakotvené v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, příp. v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením stavebních prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
13. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný orgán o odpadech vydal v rámci Koordinovaného závazného stanoviska souhlasné závazné stanovisko, které váže na splnění níže uvedených podmínek:
- Dřevo jako palivové dřevo lze použít pouze za předpokladu, že nebude znečištěné škodlivinami např. nátěrem.
  - Odpady skupiny 20 (komunální odpady) budou uloženy do systému obce pouze na základě písemné smlouvy s obcí (§17 odst. 4 zákona o odpadech).
14. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, jako orgán ochrany památkové péče v Závazném stanovisku stanovil přípustnost stavby při splnění podmínek:
- V případě, že vyvstane potřeba dalších výměn dřevěných prvků krovové konstrukce nad rámec prvků vyznačených ve výkresové části (výkres č. D1.1) a ve výkazu výměn dřevěných prvků projektové dokumentace, bude orgánu státní památkové péče předložen k posouzení ve správním řízení upřesněný návrh konstrukční sanace krovu, vycházející z výsledků objektivního stavebně-technického průzkumu předmětné konstrukce, přesně identifikujícího poškození jednotlivých prvků dřevokaznými škůdci a tedy i skutečnou potřebu jejich náhrady, výměny, doplnění či protěžování. Návrh doplnění konstrukční sanace krovu bude obsahovat zaznamenání a popis veškerých zamýšlených úprav, zaznamenání rozsahu prvků či jejich částí navržených ke konstrukční sanaci, s tabulkami výpisu prvků nebo vyznačením navrhovaných prací (výměn nebo částečných výměn) ve výkresové části projektové dokumentace.
  - K impregnaci dřevěných prvků konstrukce krovu proti dřevokazným škůdcům bude použit bezbarvý přípravek, který nebude způsobovat změny povrchu dřeva, musí být stabilní, nebude ovlivňovat bobtnání a rozvláknění dřeva a musí si uchovat reverzibilitu, tedy vizuálně ani fyzicky nebude poškozovat vlastní materiál obnovované dřevěné konstrukce.
  - Orgánu státní památkové péče bude předložen k posouzení ve správním řízení konkrétní návrh zajištění cirkulace vzduchu k vyloučení tvorby kondenzační vlhkosti na dřevěných prvcích a konkrétní návrh izolace dřevěných prvků od betonu, kamenného a cihelného zdiva či ocelových konstrukcí.

15. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
16. Investor bude při přípravě a realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby.
17. Práce budou organizovány tak, aby nemohlo dojít k úrazu vlivem stavby.
18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
19. Po skončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě. Stavba nebude prováděna v noční době (§ 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).
20. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z přilehlé místní komunikace.
21. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
22. Stavebník je při provádění stavby povinen zejména:
  - a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu
  - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
  - c) zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  - d) umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
  - e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
23. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy a zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (revizní zprávu hromosvodu, platné revizní zprávy el. instalace, doklad o nezávadné likvidaci stavebního odpadu, certifikáty a prohlášení o shodě použitých stavebních materiálů)
24. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po odstranění poškozených částí krovu.
  - b) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení celé stavby.
25. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Římskokatolická farnost Bochoř, IČO 49558099, Náves 51/32, Bochoř, 750 02 Přerov 2

**Odůvodnění:**

Dne 12.08.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Vzhledem k tomu, že učiněné podání nemělo předepsané náležitosti, správní orgán 17.08.2020 navrhovatele vyzval k jeho doplnění o stanovené doklady a podklady a usnesením č. 348/2020 řízení přerušil do 31.10.2020.

Po doplnění chybějících dokladů správní orgán dne 03.11. 2020 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Dne 05.11.2020 bylo doručeno oznámení o zahájení řízení poslednímu z účastníků řízení. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

**Stanoviska sdělili:**

- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydal 13.02.2020 pod spis. zn. MMPr/013546/2019/STAV/ZP/Mac Koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
- Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, jako orgán ochrany památkové péče vydal 10.11.2020 pod spis. zn. MMPr/196597/2020/STAV/ZP/KoK Závazné stanovisko k předmětné stavbě.
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov vydal 14.01.2020 pod č.j. HSOL-147-2/2019 souhlasné závazné stanovisko k dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

ČEZ Distribuce a.s. - vyjádření ze dne 24.02.2020 zn. 1107950718 ✓  
CETIN a.s. - vyjádření ze dne 16.09.2020 č.j. 759687/20  
Obec Bochoř - vyjádření ze dne 22.07.2020 zn. 1901248/2019/Boch

Po vypršení lhůty pro vyjádření byly dne 27.11.2020 připraveny všechny podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení měli možnost se s nimi po dobu 3 pracovních dnů seznámit před vydáním rozhodnutí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V rozhodnutí neuvedené podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly již zapracovány do předložené projektové dokumentace stavby.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto rozhodnutí a na která toto rozhodnutí navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. Tímto rozhodnutím se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Předložená projektová dokumentace stavby zohledňuje požadavky účastníků stavebního řízení, zejména vlastníků či správců inženýrských sítí. Požadavky, které nebyly do projektové dokumentace zapracovány, stavební úřad posoudil a ty opodstatněné uvedl v podmínkách tohoto rozhodnutí. Další požadavky nebyly zohledněny, jelikož stavba se nachází pouze v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inž. sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 109 písm. b) až f) stavebního zákona - Stavební úřad v tomto případě vymezil okruh účastníků na vlastníky dotčené dopravní a technické infrastruktury, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ostatní vlastníci sousedních nemovitostí nemohou být žádným způsobem provedením povolované stavby, tzn. ani jejím budoucím provozem, s ohledem na dostatečnou vzdálenost jejich nemovitostí od povolované stavby a jejího rozsahu, přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech nad míru přiměřenou poměrům, což deklarují i doložená souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě):

Obec Bochoř, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Otisk úředního razítka

Alena Hrabínová  
referentka oddělení stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 11.11.2020.

**Obdrží:**

Účastníci řízení (dodejky)

Římskokatolická farnost Bochoř, Náves č.p. 51/32, Bochoř, 750 02 Přerov 2 – které je doručováno prostřednictvím zástupce - Zdeněk Šváb, Hénice č.p. 36/5, Bochoř, 750 02 Přerov 2

Obec Bochoř, IDDS: tyjb4s6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d

Obecní úřad Bochoř, IDDS: tyjb4s6





**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
**ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD**  
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2020/167764/STAV/SU/Hra  
Č.j.: MMPr/002064/2021/Hra  
Oprávněná úřední osoba: Alena Hrabínová  
Telefon: 581 268 636  
E-mail: alena.hrabinova@prerov.eu

Přerov, dne 06.01.2021

**Žadatel:**

**Římskokatolická farnost Bochoř, Náves 51/32, Bochoř, 750 02 Přerov 2**

**SDĚLENÍ**

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí - Stavební povolení č. 140/2020) ze dne 04.12.2020, vydané pod č.j. MMPr/240984/2020/Hra, spis.zn. 2020/167764/STAV/SU/Hra, na stavbu

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA SV. FLORIÁNA V BOCHOŘI**

na pozemku parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Bochoř

**n a b y l o   p r á v n í   m o c i**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**dne 29.12.2020**

**a je vykonatelné.**

Magistrát města  
Přerova 2

Otisk úředního razítka

  
Alena Hrabínová  
referentka oddělení stavebního úřadu

**Přílohy:** ověřená projektová dokumentace, 1x stejnopis společného povolení

**Obdrží:**

Účastníci řízení (dodejky)

Římskokatolická farnost Bochoř, Náves č.p. 51/32, Bochoř, 750 02 Přerov 2 – které je doručováno prostřednictvím zástupce - Zdeněk Šváb, Hénice č.p. 36/5, Bochoř, 750 02 Přerov 2

