

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 ze dne 13. 6. 2025 v rámci projektu:

„Rekonstrukce památkově chráněného objektu pro provoz dětské skupiny, Mlčochova 814/5, Olomouc“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
se sídlem:	Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc
IČ:	60799358
DIČ:	CZ 60799358
Jednající (statutární orgán):	Mons. Mgr. Antonín Basler, děkan
Zástupce ve věcech technických a převzetí díla:	Ing. Tomáš Badal, Ph.D ředitel
Bankovní spojení:	2100723643/2010, Fio banka, a.s.,

dále jen „**Objednatel**“ a

Zhotovitel:	VHH stavební a obchodní s.r.o.
se sídlem:	Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
IČ:	28597168
DIČ:	CZ28597168
Tel.: +420 731 525 526	
Daňový režim:	je plátcem DPH
Jednající (statutární orgán):	Daniel Hruban, jednatel
Obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44155	
Zástupce ve věcech technických a předání díla:	Ivoš Vaňhara, tel: +420 720 042 551, vanhara@vhh.cz
Bankovní spojení:	231723388/0300,

dále jen „**Zhotovitel**“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 ze dne 13. 6. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2025 (č.j. AO: 4974/2025) (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

II. Předmět dodatku

V souladu s kapitolou 5.2.1 písm. e) Obecných pravidel pro žadatele a příjemce zavázat dodavatele plněním zásady významně nepoškožovat environmentální cíle (dále jen DNSH). Tento závazek byl obsažen v samotné zadávací dokumentaci. Předmětem tohoto dodatku je zpracování podmínek souvisejících s realizací veřejné zakázky, uvedených v čl. 4 Zadávací dokumentace. Objednatel tímto **doplňuje čl. VI. Provádění díla o odstavec č. 27** v následujícím rozsahu:

27. 1. Nakládání s odpady

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním odpadem.

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich zneškodnění.

Většina odpadů bude odvezena na řízenou skládku, včetně případného přebytku výkopové zeminy po terénních úpravách v rámci stavby, nebo se recyklují (beton). Recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka, atd.).

27. 2. Princip prevence a omezování znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Realizace stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a bezpečnostních pásem. Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky. Charakter stavby nevyžaduje řešení ochrany proti hluku a chráněnému venkovnímu prostoru. Vzhledem k lokalizaci výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění hlukových poměrů v chráněném prostoru. Provozem areálu nebude okolí obtěžováno zvýšenou prašností. Při provozu objektu nebudou překračované žádné ukazatele a limity. Při provozu objektu emise škodlivin nevznikají.

Při vlastní výstavbě dojde vlivem stavebního provozu k negativnímu ovlivnění životního prostředí, a to zejména co se týká hlučnosti, prašnosti, zatížení komunikací staveništní dopravou a znečišťování silnic. Tyto negativní vlivy bude nutno minimalizovat přesným dodržováním předpisů a norem o provozu a údržbě stavebních mechanismů. V době provádění stavby bude zamezeno úkapům olejů a pohonných látek ze strojů a zařízení.

27.3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

Při pořízování vnitřního vybavení budovy bude optimalizovaná spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. PD neurčuje přesný typ dodávky, tyto budou známy až po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Při instalaci zařízení k využívání vody, budou dodrženy následující uvedené spotřeby vody doložené technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při realizaci a provozu nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona. Prostory, kde budou ukládány látky závadné vodám, je třeba zabezpečit tak, aby byl vyloučen jejich únik. Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

III. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je k vyhotovením Dodatku podepsaným smluvními stranami připojena schvalovací doložka Arcibiskupství olomouckého, IČO: 004 45 151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, podle předpisů Církve římskokatolické. Arcibiskupství olomoucké není vázáno projevem smluvních stran učiněnými v tomto Dodatku a není povinno schvalovací doložku připojit.
- 5.2. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Olomouci

Mons. Mgr. Antonín Basler, děkan
Metropolitní Kapitula u svatého Václava v Olomouci

V Olomouci

Daniel Hruban, jednatel
VHH stavební a obchodní s.r.o.

Arcibiskupství olomoucké s dodatkem souhlasí.

V Olomouci

č.j. 7436/2025
vyřizuje: Mgr. Jaroslav Strnad