



VÝPLNĚ OTVORŮ

Dvojitá dřevěná okna s vnějším dvojsklem, budou instalována do všech otvorů ve fasádě ulic Wurmova a Akademická. Sířešní výlezy budou Velux GVK 0000Z 460x610.

OMÍTKY VNĚJŠÍ A ŠTUKY

Rozhodnutí o volbě vnějších omítek by měl předcházet průzkum z plošiny na více místech fasád s cílem zjistit, jestli se na objektu nachází ještě omítky původní a v jakém rozsahu. Současně bude proveden průzkum původní barevnosti. Při návrhu nových fasád byl vzat v potaz i požadavek investora na trvanlivost, žádal kompletní nové fasády. Navrhuje se tedy laboratorní průzkum starých omítek a použití směsi shodné s původní směsí. V omítce provedené profilované šambrány, římsy a další prvky budou opětovně provedeny v omítce podle šablon sejmутých ze současného stavu, sádrové odlitky budou repasovány nebo nově odlity podle průzkumu až z lešení, na štukatérské práce bude vypracován a na NPÚ předložen plán repasí ke schválení.

KÁMEN PŘÍRODNÍ (sokl objektu, venkovní schody)

Stávající pískovcový sokl (kotvený na nerez kotvy) bude demontován a odvezen k dalšímu zpracování. Pro nový sokl bude vybrán pískovec odolný proti zvětrávání a soli a jeho povrch bude upraven protinasákovým nátěrem. Celková délka soklu včetně soklu na fasádě do Biskupského nám. je 70 m, výška od 900 do 500 mm, stávající běžné desky mají šířku 700 do 850 mm, nahoře má sokl profilaci, která bude zachována. Nahoře má sokl profilaci, která bude zachována. Veškeré kotvení do zdíva lze provést pomocí systémové řady prvků např. HALFEN Body Anker.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Veškerá klempířské prvky budou z titaninkového plechu (nástřešní žlaby a svody, ukončení střešních ploch pod nástřešními žlaby, úžlabí, oplechování zdí nad střešními plochami, kordonová i korunní římsa, venkovní parapety, nadokenní plastické prvky, další fasádní prvky již dnes oplechované a oplechování zdí přilehlých k níže položeným střešním plochám). Nejdůležitějším momentem na klempířských pracích s titanínkem je dodržení technologických pravidel.

±0,000 = 225,460

projekt :	zodp. proj. :	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074 IČ: 11569930 tel: 603467031	Ing. arch. Otto SCHNEIDER projekční kancelář Wellnerova 7 779 00 Olomouc	
	stav.část :	Ing.arch.Lukáš Doubrava ČKA 3842 IČ: 69695113 tel: 736607765		
	profese :	Ing.arch.Vladimír Paloušek ČKA 3467 IČ: 63316099 tel: 608743424		
stavebník :		Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc	datum :	I/2023
vlastník objektu :		Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc	stupeň :	DPS
akce :		71000 Admin. budova kurie, Biskupské nám.2, Olomouc - stavební úpravy	paré :	
část :		architektonicko stavební řešení	část : D.1.1	
výkres :		západní pohled ul. Akademická a východní pohled ul. Wurmova	měřítko : 1:100	výkres č.: 15