











projekt :	zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074 IČ: 11569930 tel: 603467031	Ing. arch. Otto SCHNEIDER projekční kancelář Wellnerova 7 779 00 Olomouc	
	stav.část :	Ing.arch.Lukáš Doubrava ČKA 3842 IČ: 69695113 tel: 736607765		
		Ing.arch.Vladimír Paloušek ČKA 3467 IČ: 63316099 tel: 608743424		
	profese :			
stavebník :		Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc	datum :	I/2023
vlastník objektu :		Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc	stupeň :	DPS
akce :		<b>71000 Admin. budova kurie, Biskupské nám.2, Olomouc - stavební úpravy</b>	paré :	
část :		architektonicko stavební řešení	část : <b>D.1.1</b>	
výkres :		tabulka dveří repase	měřítko :	výkres č.: <b>21</b>



TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D1rx	D2r
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	900
	Výška	2 200	2 170
Popis		interiérové jednokřídlé repasované dveře přemístěné (upravená obložka)	interiérové jednokřídlé repasované dveře
Tloušťka stěny		150 ze sádrokartonu	500 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná upravená do nové stěny s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné výplňové	dřevěné výplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	1



TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D2r	D3r
Domovské podlaží		2.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	880
	Výška	2 170	2 250
Popis		interiérové jednokřídlé repasované dveře	interiérové jednokřídlé repasované dveře
Tloušťka stěny		500 z cihel	300 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním; obložka jen z jedné strany
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	1

TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D4r	D5r
Domovské podlaží		1.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	1 300
	Výška	1 970	2 470
Popis		interiérové jednokřídle repasované dveře	interiérové dvoukřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		170 z cihel	500 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	2



TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D6r	
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 200	1 200
	Výška	2 400	2 400
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře	interiérové dvoukřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		300 a 400 z cihel	500 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		2	2



TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D6r	D6rx
Domovské podlaží		3.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 200	1 200
	Výška	2 400	2 400
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře	interiérové dvoukřídle repasované dveře přemístěné
Tloušťka stěny		500 z cihel	125 z SDK
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		3	1



TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D6rx	D7r
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 200	1 250
	Výška	2 400	2 400
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře přemístěné	interiérové dvoukřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		150 z SDK	100 z 480 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		1	2



TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D7rx	D8r
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 250	1 320
	Výška	2 400	2 450
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře přemístěné	interiérové dvoukřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		150 z SDK	480 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		1	1






TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D8r	D9r
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 320	900
	Výška	2 450	2 100
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře	interiérové jednokřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		500 z cihel	300 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		5	1

TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D9r	D10r
Domovské podlaží		3.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	880
	Výška	2 200	2 100
Popis		interiérové jednokřídle repasované dveře	interiérové jednokřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		100 z cihel	100 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním; obložka jen z jedné strany
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	1

TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D11rx	
Domovské podlaží		3.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 250	1 250
	Výška	2 400	2 400
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře přemístěné	interiérové dvoukřídle repasované dveře přemístěné
Tloušťka stěny		150 z cihel	480 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	2

TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D12r	D13r
Domovské podlaží		3.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 020	880
	Výška	2 050	2 250
Popis		interiérové jednokřídle repasované dveře	interiérové dvoukřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		320 z cihel	170 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štítové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	1

TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH			
Označení		D14r	D15r
Domovské podlaží		1.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 200	800
	Výška	2 400	2 150
Popis		interiérové dvoukřídle repasované dveře	interiérové jednokřídle repasované dveře
Tloušťka stěny		500 z cihel	500 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); dálkové ovládání vrat
Prosklení		plné (bez prosklení)	částečně prosklené
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		2	1

TABULKA DVEŘÍ REPASOVANÝCH		
Označení		D16r
Domovské podlaží		1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)		
Rozměr	Šířka	2 050
	Výška	3 800
Popis		vchodové dvoukřídle repasované dveře s nadvětlíkem
Tloušťka stěny		
Doba požární odolnosti		bez požadavku
Typ zárubně		rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		bezbarvý lak
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); paniková funkce
Prosklení		částečně prosklené
Práh		
Doplňky		dveřní zarážka
Orientace		L
Počet		1