


PŮDORYS 1NP – KAN.
M 1:50



- LEGENDA MÍSTNOST
- 1.1 VSTUP – CHODBA
 - 1.2 CHODBA
 - 1.3 CHODBA
 - 1.4 ŠATNA – PERSONÁL
 - 1.5 PŘEDSÍŇ
 - 1.6 WC – PERSONÁL
 - 1.7 TECHNICKÁ MÍSTNOST
 - 1.8 UKLIDOVÁ MÍSTNOST
 - 1.9 PRAČKA A SUŠIČKA
 - 1.10 SKLAD
 - 1.11 VÝDEJ STRAVY
 - 1.12 HERNA
 - 1.13 HERNA
 - 1.14 HERNA
 - 1.15 WC DĚTI + SPRCHA
 - 1.16 ŠATNA DĚTI
 - 1.17 SCHODIŠTĚ DO 2NP
 - 1.18 SCHODIŠTĚ DO 1PP
 - 1.19 SKLAD VENK. VYBAVEJ

Poz.	K.S.	Název	Pozn.
1	1	Expanzomat N 50/6 /objem 50 L, 6 barů/	dod. Reflex
2	1	Sestava Vřtobens 200–W 25 kW + ohř. TUV 120 L	dod. Viessmann
3	1	Anuloid HVT 1 DN50/PN16	
4	1	Rozdělovač RS-KDMBI	viz. samost. výkres

POZ.2

Plynový kond. záv. kotel VITODENS 200 – W B2HF /3,5 – 25 kW//PAKET/ součástí je – regulace Vitotronic 200 – E – ekvitermií regulace

- mont. kříž s armaturami a pl. kohoutem R 1/2"
- zás. ohř. TUV Vitocell CUGB 120 L – pod kotlem
- propojovací sada kotel–zásobník, včetně trubek
- čidlo venkovní teploty

Kotel odkouřen koaxiálem 60/100 do komína / mezikružím shora – přívod spal. vzduchu /

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. ARCH. STANISLAV VYBÍEL	INTEGRAPLAN v.o.s.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. STANISLAV VYBÍEL	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ	
VYPRACOVAL	ING. JAROMÍR SCHNOKLER	DOHLED, VÝKRES, 1334, 791 31 LIPNÍK, MĚD BEŽVOU	
INVESTOR	Integroplan s.r.o., 61024, 77080 Olomouc	Křeslavská, 1334, 791 31 LIPNÍK, MĚD BEŽVOU	
AKCE		E-MAIL: j.schnokler@integroplan.cz, 7387 110 001, 83722 940 242	
ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUČ		ZÁK. Č.: 83204	
Mlýnská 814/5, Olomouc		DATUM: 12	
K.Ú. Olomouc - město, p.č. st. 146, 16		FORMÁT: A2	
Číslo dokumentace: ZDRAVOINSTALACE D.1.4a		OBSAH: DOP	
VÝKRES		MĚŘÍTKO: 1:50	
PŮDORYS 1NP - KAN.		VÝKRES Č.: D.1.4a	
Ing. arch. Stanislav Vybiel			